

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

*Ибраhem Алхули, клинический ординатор
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Сикора В.В.
СумГУ, кафедры ортопедии, травматологии и НС*

Актуальность. Наибольшую проблему в лечении больных хроническим простатитом представляют больные с алгической формой заболевания. При синдроме хронической тазовой боли (СХТБ) боль имеет смешанный характер, то есть присутствуют как ноцицептивный, так и нейропатический компонент. Нейропатическая боль появляется в результате повышения активности повреждённых нервных волокон, повышенной возбудимости нейронов и массивного выброса болевых медиаторов. В настоящее время зарегистрирован новый препарат фирмы Pfizer-прегабалин (Лирика). Препарат Лирика снижает выброс болевых медиаторов и успокаивает проявление нейропатической боли. Материалы и методы. Изучены результаты терапии 23 пациентов с хроническим бактериальным простатитом, который сопровождается выраженным болевым синдромом. Традиционное лечение не купировало проявление заболевания. Этим больным к комплексному лечению добавлен препарат Лирика 150мг в сутки в 2 приёма, в течение 4 недель.

Результаты. После применяемого лечения улучшение отмечено у 21 пациента, что выразилось в отсутствии болевого синдрома и нормализации экспримата простаты. У 2 больных степень болевого синдрома уменьшилась и продолжала беспокоить при длительной сексуальной абстиненции. У данных пациентов значительное улучшение наступило после проведения повторного курса лечения с интервалом в один месяц. Выводы. Таким образом, комплексное лечение с включением прегабалина является эффективным методом избавления от алгического синдрома при хроническом простатите. Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли, лечение, лирика.