

О.О.Бобильова, С.П.Бережнов, Л.М.Мухарська,

А.Г.Падченко, Л.С.Некрасова

**ПРОБЛЕМА ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ -  
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я ТА ДЕРЖАВИ**

МОЗ України, Центральна санепідстанція

МОЗ України, Київ

Серед інфекційних хвороб найбільше впливають на стан здоров'я населення грип та гострі інфекції верхніх дихальних шляхів, вірусні гепатити, гострі кишкові захворювання, інфекції, керовані засобами специфічної профілактики.

Незважаючи на зменшення кількості хворих на гострі кишкові інфекції, рівень її залишався високим - 278 на 100000 населення, а серед дітей - 809.

Збільшилась кількість хворих на черевний тиф з 55 у 1999 році до 96 у 2000 році. Внаслідок 6 спалахів, що виникли у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській та Одеській областях, постраждало від цієї інфекції 39 осіб.

При зниженні захворюваності на дизентерію в країні на 20% відмічено її зростання в Чернігівській області у 3 рази, Сумській області на 74%, м.Севастополі на 70%.

Понад 7000 осіб звернулося за медичною допомогою з приводу сальмонелльозів. Хоча у цілому в країні захворюваність знизилась на 26,9%, у м.Севастополі вона зросла на 27,3%, Хмельницькій та Сумській областях на 23,8% і 17,2% відповідно. Серед усіх хворих майже половина - діти до 14 років, з яких майже 55% - діти до 2 років життя. Показник захворюваності у цій віковій групі (157,0 на 100 тисяч дітей) у 4 рази перевищує захворюваність дітей до 14 років та більше ніж у 10 разів - показник захворюваності всього населення.

На 22 адміністративних територіях, за винятком Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей та м.Севастополя, зареєстровано 46 спалахів гострих кишкових інфекцій, під час яких постраждало 1047 осіб, з них 571 (54,5%) дитина.

По 5 спалахів відмічено у Дніпропетровській (106 хворих) та Донецькій (94) областях. Під час 3 спалахів у Вінницькій та 2 у Львівській областях постраждало 100 та 94 особи відповідно. Кількість хворих у вказаних 4 регіонах становила 37,6% від загальної кількості постраждалих під час спалахів. По 4 спалахи відмічено у Київській та Одеській областях (168 хворих), по 3 спалахи (125 хворих) - у Луганській та Полтавській, по 2 спалахи (143 хворих) - у Миколаївській, Рівненській, Сумській областях. Нарешті території зареєстровано по 1 спалаху.

За етіологічним фактором спалахи розподілялись таким чином: черевний тиф - 6 спалахів, постраждало 39 осіб, з них 13 дітей; сальмонеллези - 13 спалахів, постраждало 321 особа, з них 94 дитини; шигельози - 16 спалахів, постраждало 400 осіб, з них 318 дітей; харчові токсикоінфекції - 8 спалахів, постраждало 155 осіб, з них 112 дітей; вірусний гепатит А - постраждало 132 особи, з них 34 дитини.

Факторами передачі в 21 випадку послужили готові страви, виготовлені з порушеннями технології приготування та умов зберігання, в 3 - молочні продукти, в 1 - кондитерські вироби, у 8 - питна вода, у 13 - інші фактори.

За минулий рік внаслідок порушень санітарно-протиепідемічного режиму трапилося 4 спалахи у лікувально-профілактичних закладах, де постраждало 23 особи, в тому числі 14 дітей. Спалахи відмічені у пологових будинках м.Боярка Києво-Святошинського району Київської області, м.Дніпропетровська та Чернівецькій області, у Київській міській клінічній лікарні № 17 (відділення інтенсивної терапії).

О.М.Черняк, Г.І.Христенко, Т.С.Габелюк, Л.Г.Штафінська

**РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ЗБУДНИКІВ КИШКОВИХ  
ІНФЕКЦІЙ СЕРЕД ЛЮДЕЙ ТА В ОБ'ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ  
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Обласна санітарно-епідеміологічна станція, м.Суми

В останні роки в області намітилась тенденція стійкого