

КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДКРИТИХ УШКОДЖЕНЬ КИСТІ

Спаський Р. С., студ. 2-го курсу

Науковий керівник - д-р мед. наук, проф. В. Д. Шищук

СумДУ, кафедра ортопедії, травматології та НС

Поширеність та значний відсоток незадовільних результатів роблять проблему лікування відкритих ушкоджень кисті надзвичайно актуальною. Ми вирішили дослідити клініко-нозологічні характеристики цього виду ушкоджень з метою оптимізації лікувально-діагностичної тактики.

На стаціонарному та амбулаторно-поліклінічному лікуванні у клініці ортопедії, травматології при КУ СМКЛ № 1 за період 2009-2011 рр. знаходилося 97 постраждалих з відкритими ушкодженням кисті. 83 (85,6%) пацієнти – люди працездатного віку. 92,4% пошкоджень зафіксовано в осіб чоловічої статі. Переважно травми кисті були отримані в побуті чи на виробництві.

Права кисть була пошкоджена у 37,3% пацієнтів, ліва – у 72,7%. Серед відкритих ушкоджень кисті відкриті переломи кісток кисті склали 26,4%, рани кисті – 45,4%, травматичні ампутації – 28,2%, сторонні тіла кисті – 2%. Пошкодження I пальця спостерігалось у 23,3% випадків, пошкодження II-V пальців – у 52,5%, пошкодження всіх пальців – у 2,7% випадків.

У результаті проведеного нами вивчення клініко-нозологічних характеристик середньостатистичний портрет постраждалого виглядає наступним чином: це чоловік, працездатного віку з відкритими ушкодженнями II-IV пальців лівої кисті (переважно з забійними чи різаними ранами).

Лікувальна тактика стосовно цієї категорії постраждалих повинна базуватися на надзвичайно обережній та ретельній первинній хірургічній обробці з обов'язковим дрениванням, іммобілізацією та повним комплексом антибактеріальної, судинної, протинабрякової терапії та проведенням протиправцевих заходів.