

## ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ ДЕЛЬТА. СТАРА ПРОБЛЕМА - НОВИЙ ПОГЛЯД

*Сович Х. П.*

*Науковий керівник – Телегін Д. Є.*

*ЛНМУ ім. Данила Галицького, кафедра інфекційних хвороб*

**Мета роботи.** Проаналізувати досягнення і перспективні напрямки вивчення проблеми гепатиту D.

**Матеріали та методи.** Опрацьовані результати наукових досліджень 2005–2014 рр. із вивчення, діагностики та лікування гепатиту D.

**Результати.** Комбінована терапія PegIFN alfa-2a + Adefovir протягом 48 тижнів дозволяє досягти HDV-авіремії у 25% пролікованих пацієнтів. Не знайдено достовірних переваг у використанні комбінованої терапії препаратами PegIFN alfa-2a + LAM, RBV перед монотерапією PegIFN alfa-2a. Натомість комбінована терапія PegIFN alfa-2a + ADV дозволяє істотно знизити концентрацію у плазмі HBsAg і дає шанс подальшого остаточного звільнення від HBsAg.

**Висновки.** Контроль над гепатитом D необхідно здійснювати через контроль над вірусним гепатитом B шляхом специфічної профілактики. Використання HDV-RNA в якості біологічного інструменту для вивчення еволюції генетичної інформації, конструювання нових етіотропних препаратів з групи ribozymes – перспективний напрямок вирішення проблеми лікування ГД.