

Голяр Оксана Іванівна, Шкрібляк Уляна Василівна
**АНАЛІЗ ЕПІДЕМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ**

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології,
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет», м. Чернівці, Україна

Holyar Oksana Ivanivna, Shkriblyak Ulyana Vasylyivna
**ANALYSIS OF EPIDEMIC MORBIDITY OF INFLUENZA
IN CHERNIVTSI REGION**

*Department of Infectious Diseases and Epidemiology,
Higher state educational establishment of Ukraine "Bukovinian State
Medical University", Chernivtsi, Ukraine
E-mail: golyar@mail.ua; Holyar O. I.*

Актуальність. Грип та гострі респіраторні вірусні захворювання залишаються актуальною проблемою охорони здоров'я як в Україні, так і у всьому світі. Важливим залишається контроль за їх розповсюдженням серед населення, профілактика та прогнозування епідемій та пандемій. Смертність від грипу та його ускладнень займає перше місце серед усіх інфекційних захворювань. У структурі смертності провідне місце займають пацієнти старше 65 років – 80 – 90 %. Значна розповсюдженість, матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки переконливо підтверджують необхідність боротьби з ними. У зв'язку з надзвичайною мінливістю збудника грип і на даний час залишається некерованою інфекцією, що обумовлює необхідність подальшого його дослідження для вирішення даної проблеми у глобальному масштабі.

Мета роботи. Проаналізувати вікову, статеву структуру захворюваності на грип та характер ускладнень після

перенесеного захворювання у Чернівецькій області на період епідемії грипу 2009 – 2010 рр.

Матеріали та методи. Нами було проаналізовано 40 медичних карт стаціонарних хворих на грип, що знаходились на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Обласної клінічної лікарні м. Чернівців в період епідемії 2009-2010 рр..

Результати дослідження. Було виявлено, що у 2009 – 2010 роках у статевій структурі захворюваності переважали особи жіночої статі (65,4 %) проти осіб чоловічої статі (34,6 %). Розподіл захворюваності за віковими групами: особи від 18 до 35 років – 29 % (12 осіб), від 36 до 60 – 44,4 % (18), більше 60 років – 26 % (10 осіб). Характерними ускладненнями в осіб середнього і літнього віку були пневмонії (64, 5 %) та фарингіти (22,5), отити (7 %), синусити (6 %). Важкість даних захворювань корелювала із важкістю перебігу грипу.

Висновки. Отже, у віковій структурі захворюваності Чернівецької області на грип у 2009 – 2010 роках переважали особи жіночої статі та середнього віку. Захворюваність переважала в осіб середнього віку порівняно з особами молодого і літнього віку. Найчастішими ускладненнями грипу були пневмонія та фарингіт.