

КОРЕКЦІЯ ХОЛЕСТАЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

*Шкрьба А.О., Костюченко С.А., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – Кулеш Л.П.
СумДУ, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб*

Мета роботи - вивчення впливу вітчизняного препарату урсохолу на внутріпечінковий холестаза у хворих на хронічні вірусні гепатити (ХВГ).

Патогенетична терапія у хворих на хронічні гепатити, які перебігають з явищами холестазу, недостатньо розроблена. Лікування таких хворих викликає певні труднощі. Тривала та велика кількість компонентів жовчі в гепатоцитах і каналцях призводить до формування печінково-клітинної недостатності, формування цирозу печінки з розвитком асцити, набряків, печінкової енцефалопатії.

У зв'язку з наявністю антихолестатичного ефекту вітчизняного препарату урсодезоксіхолової кислоти (УДХК) "Урсохол", ми застосували його хворим на ХВГ.

Під спостереженням перебувало 40 хворих на ХВГ, в т.ч. 32 хворих на ХВГС та 8 хворих на ХВГВ. Жінки склали 37,5 % (15 осіб), чоловіки - 62,5 % (25 осіб), середній вік від 25 до 55 років.

20 хворих на фоні базисної та дезінтосикаційної терапії отримували урсохол від 500 мг до 1000 мг у залежності від маси тіла, контрольна група хворих приймала інші гепатопротективні препарати. Лікування тривало до чотирьох тижнів.

У групі хворих, які отримували урсохол, позитивна динаміка спостерігалась у 80 % (16 осіб) випадків: рівень АлАТ, ЛФ, ГГТ знизився у 1,5 рази у 75 % (15 пацієнтів), рівень білірубину (прямої фракції) - у 2 рази у 65 % (13 осіб), зменшення розмірів печінки у 2 рази у 70 % (14 хворих) випадків.

У контрольній групі позитивна динаміка спостерігалась лише в 20 % (4 особи) випадків: зменшення рівня білірубину (прямої фракції), АлАТ, ЛФ, ГГТ у 1,5 рази в 20 % випадків та зменшення розмірів печінки в 1,5 рази в 15 %.

Таким чином, вітчизняний препарат урсохол – препарат вибору у лікуванні хворих на хронічні вірусні гепатити, які перебігають з явищами холестазу.