

**ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА
ТА ДВАНADЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ**

Кравець В.П., доцент; Кравець О.В., лікар-хірург

СумДУ, медичний інститут,

кафедра сімейної медицини з курсом ендокринології

Нові погляди останнього десятиліття на етіопатогенез захворювання гастродуоденальної зони значною мірою визначають питання лікувальної тактики. Загальною причиною виразкової хвороби на цей час вважається *Helicobacter pylori*.

Противиразкова стандартна терапія повинна включати комбінацію як антисекреторних препаратів, так і антибіотиків, призначених для знищення вказаних мікроорганізмів, а також двох протизапальних препаратів та субцитрату вісмута.

Основним завданням ургентного оперативного втручання при перфорації або кровотечі виразки є врятування життя хворого. При цьому вибір методу оперативного втручання і його радикальність в більшості залежить від конкретної клінічної ситуації.

Слід відзначити, що незважаючи на всі можливості сучасної консервативної терапії, надто тривале медикаментозне лікування здатне призвести до глибоких морфологічних змін в зоні виразки, коли підвищується ризик будь-якої операції.

Таким чином, медикаментозне лікування є основним методом терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, але повинно своєчасно проводитись планове хірургічне оздоровлення хворих з важким перебігом та ускладненнями.