

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

**Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 25-річчю Медичного інституту
Сумського державного університету**

(Суми, 17–19 жовтня 2017 року)

За загальною редакцією О. О. Єжової



7. Дольницький, О. В.; Галаган, В. О.; Ромадіна, О. В. Природжені вади розвитку. Основи діагностики та лікування : монографія / О. В. Дольницький, В. О. Галаган, О. В. Ромадіна. – К., 2009. – 1040 с.
8. Медична генетика: Підручник / Кол. Авт.; За ред. О.Я. Гречаніної, Р. В. Богатирьової, О. П. Волосовця – К.: Медицина, 2007. – 536 с.
9. Грицута Л.М. Затримка внутрішньоутробного розвитку у дітей / Л.М. Грицута // [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу : www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/uintraut.htm.
10. Синдром Дауна: Симптоми захворювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.eurolab.ua/child/3073/24638/.
11. Асанов А. Ю. Основи генетики і спадкові порушення розвитку у дітей / А.Ю. Асанов // [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу : medbib.in.ua/hromosomnyie-bolezni.html.
12. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 656 с.
13. Соотношение полов при болезни Дауна. Исследование больных с кариологически подтвержденным диагнозом / Н. В. Ковалева, И. В. Бутомо, А. Korblein // Цитология и генетика. 2001. №6. – С. 43-49.
14. Синдром Дауна (трисомия 21) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.eurolab.ua/encyclopedia/505/4327/>.
15. Perry T. B. Down's syndrome: sex difference in relation to maternal age // Lancet. – 1971. – Vol. 2. – P. 263.

УДК 116-089.5-035.7:303.42(477)

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ В АКУШЕРСЬКИХ СТАЦІОНАРАХ УКРАЇНИ

*Андрій Белорус¹, Роман Федосюк², Олена Ковальова¹, Валерій Похилько¹
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 3, Київ, Україна*

Zbadano warunki społeczne, które wpływają na polepszenie zdrowia obywateli Ukrainy. Omówiona została konieczność reform w systemie ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: kultury bezpieczeństwa, oddziałach położniczych.

Запровадження заходів з безпеки пацієнтів в лікувальних закладах є важливим фактором у зниженні частоти несприятливих медичних подій під час надання медичної допомоги. Мета роботи: вивчення думки лікарів-неонатологів з питань запровадження в їх закладах безпекової культури.

Матеріали та методи. Було проведено анонімне анкетування 106 лікарів-неонатологів акушерських стаціонарів України з питань запровадження в їх закладах культури безпеки пацієнтів.

Результати дослідження. На думку 20% лікарів безпека пацієнтів не є головним пріоритетом для керівництва їх закладів, 16% відсотків лікарів відмітили, що керівництво їх лікарень не забезпечує робочу атмосферу, яка сприяє безпеці пацієнтів, а 42% респондентів вказали, що керівництво лікарні стає зацікавленим в безпеці пацієнтів тільки після того, коли несприятлива подія вже відбулась. При цьому 52% лікарів відмітили, що між відділеннями часто виникають проблеми з обміном інформації. Для 33% респондентів зміни з безпеки пацієнтів є проблематичними в їх закладах. На думку 29% лікарів їх безпосереднє керівництво не готове до запровадження безпекової культури. Хоча 87% лікарів готові особисто звітувати про свої ненавмисні помилки та обумовлені ними несприятливі медичні помилки, якщо система моніторингу буде анонімною, та 70% лікарів, якщо ця система буде не анонімною.

Висновки. В акушерських стаціонарах України існують проблеми запровадження безпекової культури, тому важливим є розроблення низки заходів як для лікарів, так і для їх безпосереднього керівництва з питань підвищення культури безпеки пацієнтів.

УДК:616.53-002-036.8-071.1:159.942.5

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ

*Радько А.С., Мелеховець О.К., Харченко Т.О.
Сумський державний університет, Суми, Україна
radkoalevtina@gmail.com*

The aim of the work is to improve the life quality of patients with acne. Correction of hepatobiliary dysfunction in complex therapy with the use of omega-3 acids and artichoke extract results in a reliable improvement (15.6%) of the life quality of patients with acne for 4 weeks.

Keywords: acne, complex therapy, hepatobiliary dysfunction.

Celem pracy jest poprawa jakości życia pacjentów z ostrymi chorobami. Korekcja dysfunkcji wątrobowokomórkowej w ostrych chorobach poprzez kompleksową terapię z zastosowaniem kwasów omega-3 i ekstraktu karczocha zapewnia wiarygodną (15,6%) poprawę jakości życia pacjentów przez 4 tygodnie.

Вугрова хвороба (ВХ) – хронічне мультифакторіальне захворювання, що виникає у 80-90 % підлітків (G. Dummond-Wallon,2009), має постійно рецидивуючий перебіг, обтяжує психоемоційний стан хворих, а також заважає їх адаптації у суспільстві. На кількість і тяжкість рецидивів ВХ впливає велика кількість факторів: гормональний дисбаланс, стреси, порушення роботи