

КЛІНІКО - ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ

Куропятнік Н.П., Хрін Н.В., Чижик О.Є., Люлько Н.В., лікарі інфекційного відділення №1

Науковий керівник – доц. Січненко П.І.

Сумський державний університет, кафедра педіатрії №1

Докторами зроблено аналіз історій хвороб дітей, що перебували в 1 інфекційному відділенні впродовж 2004 року з діагнозом гостра пневмонія. Всього на лікуванні перебувало 1748 дітей, з них з діагнозом гостра пневмонія-104 дитини (5,9%) , (в порівнянні , в 2003 році – 54(3,3%) дитини). Серед них дітей першого року життя було – 46 (44,2%) , дітей з 1 до 3 років - 25(24%) , дітей старше 3 років - 33(31,7%).

З діагнозом правобічна пневмонія перебувало - 68(65,4%) , лівобічна – 27(25,9%), двобічна - 9(8,6%) дітей . З діагнозом вогнищева пневмонія перебувало – 57(54,%) дітей, з діагнозом вогнищево - зливна – 38(36,5%) дітей, з діагнозом крупозна пневмонія -1 дитина (0,9%), полі сегментарна пневмонія – у 7(6,7%), сегментарна – у 2 дітей(1,9%).

При госпіталізації попередній діагноз пневмонія мали - 48(46,1%)дітей, інші діагнози – 52(50%), з них 16 дітей(15,3%) звернулися по допомогу самостійно. До 3 діб від початку хвороби було госпіталізовано – 23(22,1%) дітей, до 7 діб – 43(41,3%) дітей, більше, як 7 діб - 38(36,5%) . Неускладнений перебіг спостерігався у 56(53,8%) дітей.

Ускладнений перебіг пневмонії спостерігався у 48(46,1%) дітей. Кількість пневмоній у дітей зросла за останній рік , особливо у дітей першого року життя. Особливо збільшилася кількість пневмоній в другій половині року. Переважають правобічні пневмонії. На до госпітальному етапі пневмонія частіше не розпізнається, діти направляються несвоєчасно, але, незважаючи на це у дітей частіше спостерігається неускладнений перебіг пневмоній.