

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА “МААЛОКС” ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ДЕТЕЙ

Маркевич О.В., Величко Л.И.

Сумский государственный университет, кафедра педиатрии №1

Современные представления о язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки рассматривают их как результат дисбаланса конфликта факторов агрессии и защиты.

Первое и основное направление в лечении язвенной болезни представлено препаратами, снижающими уровень кислотной продукции. В лечении этих заболеваний, наряду с антихеликобактерными препаратами, холинолитиками, антациды имеют преимущественное значение.

Препарат “Маалокс” имеет наиболее сбалансированное соотношение Al и Mg. Достоинством “Маалокса” является наличие разных лекарственных форм, как твердых, так и жидких, обладающих хорошими вкусовыми качествами и удобной расфасовкой, что очень важно для детей.

В 2004 году в отделении находилось 35 больных детей о язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и 10 больных с эрозивным бульбутом. Возраст больных от 13 до 16 (из них мальчиков-32, девочек-13), 30 человек получали “Маалокс”, 15 человек – “Альмагель”. “Маалокс” применялся в комплексной терапии по 15,0 мл 3 раза в день через 1ч после еды. Аналогичным образом назначался “Альмагель”.

На основании клинических наблюдений сделано следующее заключение:
"Маалокс" эффективен при курсовом лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и эрозивного дуоденита. Препарат эффективен в купировании симптоматики заболевания: на 3-4 день лечения отмечается полное устранение диспепсии и болевого синдрома. Суспензия “Маалокса” приятна на вкус, хорошо переносится детьми и, в отличие от “Альмагеля” не вызывает запоров.